

Habitat	Espèce
Abords de village de Crayeuse	Cochevis huppé
Alignement de peupliers	Grive litorne
Aulnaie	Tarin des aulnes
Bocage	Bruant jaune
Bocage	Bruant proyer
Bocage	Corneille noire
Bocage	Epervier d'Europe
Bocage	Faucon hobereau
Bocage	Huppe fasciée
Bocage	Linotte mélodieuse
Bocage	Pie bavarde
Bocage	Pigeon ramier
Bocage	Torcol fourmilier
Bocage	Tourterelle des bois
Bocage arboré	Grosbec casse-noyaux
Bocage, forêt	Buse variable
Bocage, haies	Pie-grièche écorcheur
Bocage, pylone au milieu des cultures	Faucon crécerelle
Bois	Fauvette à tête noire
Bois	Grimpereau des jardins
Bois	Merle noir
Bois	Pigeon colombin
Bois	Pinson des arbres
Bois	Pouillot véloce
Bois	Rougegorge familier
Bois	Verdier d'Europe
Bois avec taillis fourni	Grive musicienne
Bois avec taillis fourni	Rossignol philomèle
Bois clair	Gobemouche gris
Bois clair	Grive draine
Bois clair	Pipit des arbres
Bois de feuillus dans vallée alluviale	Loriot d'Europe
Bois mixte	Mésange à longue queue
Bois mixte	Mésange bleue
Bois mixte	Mésange charbonnière
Bois mixte	Sittelle torchepot
Bois résineux	Hibou moyen-duc
Bois, parcelles en régénération	Tourterelle des bois
Bord de meuse du plateau 08	Bernache du Canada
Bord de route non fauché	Tarier pâtre
Camp militaire	Engoulevent d'Europe
Camp militaire	Tarier des prés
Camp militaire Vatry	Pipit rousseline
Camp militaire, Marigny	Outarde canepetière
Caricaie	Marouette ponctuée
Carrière	Grand-duc d'Europe
centrale nucléaire	Faucon pèlerin
Clairière	Bécasse des bois
Clairière	Pipit des arbres
Clairière (lande arborée)	Tétras lyre
Clocher, vieilles grange, nichoir	Effraie des clochers
Corbeautière	Corbeau freux
Coteau arboré ensoleillé	Bruant zizi
Coupe à blanc du plateau 08	Engoulevent d'Europe
Cours d'eau	Martin-pêcheur d'Europe
Cours d'eau rapide (pont)	Cincla plongeur

Culture	Faucon crécerelle
Culture	Faucon hobereau
Culture avec haies	Perdrix grise
Culture perthois	Oie des moissons
Culture tardive (Pdt, Tournesol, betterave)	Oedicnème criard
décharge Montreuil-sur-Barse	Goéland leucopnée
Dortoir lac du Der, site de nidif LDC ou lacs aube	Grand Cormoran
étable à vaches	Hirondelle rustique
Etang	Balbusard pêcheur
Etang	Gallinule poule-d'eau
Etang	Grèbe huppé
Etang	Vanneau huppé
Etang avec bp végétation aquatique	Grèbe castagneux
Etang Champagne-Humide	Fuligule milouin
Etang Champagne-Humide	Grèbe à cou noir
Etang de Belval	Balbusard pêcheur
Etang, lisière de roselière	Busard des roseaux
Etang, mare, cours d'eau en zone urbanisée	Canard colvert
étangs d'outines	Canard souchet
Falaise	Grand-duc d'Europe
Falaise Ardennes	Faucon pèlerin
Falaise Ardennes	Grand Corbeau
Forêt	Chouette hulotte
Forêt	Coucou gris
Forêt	Pic épeiche
Forêt	Pigeon colombin
Forêt	Troglodyte mignon
Forêt chêne Ardennes	Cigogne noire
Forêt conifères ou mixte, arbres avec du lierre	Roitelet à triple bandeau
Forêt de conifères	Tarin des aulnes
Forêt de conifères du plateau ardennais	Bec-croisé des sapins
Forêt de feuillus	Geai des chênes
Forêt de feuillus	Grosbec casse-noyaux
Forêt de feuillus, futaie chêne	Mésange nonnette
Forêt mature, hêtraie	Pic noir
Forêt mixte avec taillis sous futaie	Gélinotte des bois
Forêt ou bois de conifères	Mésange huppée
Forêt ou bois de conifères	Mésange noire
Forêt ou bois de conifères	Roitelet huppé
Forêt ou paysage de vallée alluviale (seine, aube, marne)	Bondrée apivore
Forêt vieux chênes	Pic mar
Forêt, futaie chêne	Etourneau sansonnet
Forêt, futaie chêne ou hêtre	Autour des palombes
Fossé en eau	Grande Aigrette
Friche	Bruant jaune
Friche	Tarier pâtre
Friche humide	Bruant des roseaux
fruticée	Fauvette des jardins
fruticée	Pouillot fitis
Futaie chêne	Pic cendré
Futaie mixte	Gobemouche noir
Grande culture (colza)	Bergeronnette printanière
Grande culture (crayeuse)	Alouette des champs
Grande culture (crayeuse)	Busard cendré
Grande culture (crayeuse)	Busard Saint-Martin
Grande culture avec arbre isolé	Bruant proyer

Grande culture, prairie de fauche	Caille des blés
Grande roselière	Rousserolle turdoïde
Grands lacs	Balbusard pêcheur
Grands lacs	Grèbe huppé
Grands lacs	Harle bièvre
Grands lacs	Sarcelle d'hiver
Grands lacs (Réserve orient)	Fuligule milouin
Grands lacs, étangs de Champagne-Humide	Canard chipeau
Grands lacs, groupe dans culture	Cygne chanteur
Grands lacs, groupe dans culture	Cygne de Bewick
Grands lacs, Vieux Der	Pygargue à queue blanche
Grange pierre	Chevêche d'Athéna
Gravière	Grèbe huppé
Gravière	Vanneau huppé
Gravière avec beaucoup végétation aquatique	Grèbe castagneux
Gravière Larzicourt	Grèbe castagneux
Gravière perthois	Fuligule morillon
Gravière perthois	Nette rousse
Gravière perthois	Ouette d'Egypte
Gravière perthois	Petit Gravelot
Gravière Perthois avec mouettes	Grèbe à cou noir
Gravière Perthois, colonie	Mouette rieuse
Gravière Perthois, colonie de Mouette	Mouette mélanocéphale
Haie	Corneille noire
Haie	Grive musicienne
Haie	Mésange à longue queue
Haie	Mésange bleue
Haie	Mésange charbonnière
Haie	Pie bavarde
Haie	Pigeon ramier
Haie	Sittelle torchepot
Haie	Verdier d'Europe
Haie arborée	Pic épeiche
Haie dense	Tourterelle des bois
Haies	Pouillot fitis
Herbage	Grande Aigrette
Héronnière autre que grands lacs	Héron cendré
Héronnière Etangs d'Outines	Crabier chevelu
Héronnière lac du Der	Héron pourpré
Héronnière lac du Der ou étang des Landres	Aigrette garzette
Héronnière lac du Der ou étang des Landres	Bihoreau gris
Ilot graviers, gravières	Sterne pierregarin
Jardin	Accenteur mouchet
Jardin	Chardonneret élégant
Jardin	Corneille noire
Jardin	Coucou gris
Jardin	Fauvette à tête noire
Jardin	Gobemouche gris
Jardin	Grimpereau des jardins
Jardin	Grive musicienne
Jardin	Linotte mélodieuse
Jardin	Merle noir
Jardin	Mésange à longue queue
Jardin	Mésange bleue
Jardin	Mésange charbonnière
Jardin	Pie bavarde
Jardin	Pouillot véloce

Jardin	Rougegorge familier
Jardin	Rougequeue à front blanc
Jardin	Rougequeue noir
Jardin	Serin cini
Jardin	Sittelle torchepot
Jardin	Troglodyte mignon
Jardin	Verdier d'Europe
Jardin boisé	Pic épeiche
Jardin boisé	Pic vert
Lac du Der	Grue cendrée
lac du Der, île de chantecoq	Oie rieuse
Marais	Marouette ponctuée
marais avec vieille saulaie, zone buissonnante marécageuse	Mésange boréale
Milieu arbusif et buissonnant	Bouvreuil pivoine
Milieu ouvert avec haies denses	Rosignol philomèle
Moulin	Cincle plongeur
Nid en hiver	Cigogne noire
Parc	Accenteur mouchet
Parc	Chardonneret élégant
Parc	Fauvette à tête noire
Parc	Geai des chênes
Parc	Gobemouche gris
Parc	Grimpereau des jardins
Parc	Grive musicienne
Parc	Merle noir
Parc	Mésange à longue queue
Parc	Mésange bleue
Parc	Mésange charbonnière
Parc	Pouillot véloce
Parc	Rougegorge familier
Parc	Rougequeue à front blanc
Parc	Rougequeue noir
Parc	Serin cini
Parc	Troglodyte mignon
Parc	Verdier d'Europe
Parc de ville	Pigeon colombin
Parc de ville	Pigeon ramier
Parc urbain	Gallinule poule-d'eau
Parc urbain	Pic épeiche
Parc urbain	Pic vert
Parcelle en régénération forestière	Bouvreuil pivoine
Parking de supermarché, silo	Cochevis huppé
Pâturage arborée	Moineau friquet
Pâturage avec bovins	Héron garde-boeufs
Paysage ouvert polyculture élevage, Bassigny	Milan royal
Paysage ouvert polyculture élevage, lac forêt d'orient	Milan noir
Pelouse calcaire	Bruant zizi
Pelouses calcaires sud Aube	Alouette lulu
Pessière plateau ardennais	Cassenoix moucheté
Petit cours d'eau	Gallinule poule-d'eau
Petits buissons en milieux ouverts (culture ou herbage)	Fauvette grisette
Pinède ou chênaie claire sur coteau ensoleillé	Pouillot de Bonelli
Plan d'eau	Cygne tuberculé
Plan d'eau	Foulque macroule
Plan d'eau	Grèbe à cou noir
Plan d'eau	Grèbe castagneux
Plan d'eau	Grèbe huppé

Plan d'eau	Martin-pêcheur d'Europe
Plan d'eau, étangs de champagne-humide en vidange (pêche d'automne)	Grande Aigrette
Pose de grillage	Busard cendré
Prairie de fauche humide (Voire, Meuse, Aisne)	Courlis cendré
Prairie et pâture Bassigny	Grive litorne
Prairie humide	Marouette ponctuée
Prairie humide	Pipit farlouse
Prairie humide	Tarier des prés
Prairie humide	Vanneau huppé
prairie ou pâture avec abri pour vache ou ferme	Bergeronnette grise
Prairie, herbages du Der	Oie cendrée
Radeaux	Goéland leucopnée
Radeaux	Sterne pierregarin
Radeaux à sternes du lac du der	Goéland cendré
ripisylve de rivière	Fauvette des jardins
Ripisylve, vieux arbres tendres (saules, peupliers....)	Pic épeichette
rivière et ruisseau (pont)	Bergeronnette des ruisseaux
Roselière	Bruant des roseaux
Roselière	Coucou gris
Roselière	Gorgebleue à miroir
Roselière	Locustelle lusciniotide
Roselière	Phragmite des joncs
Roselière	Rousserolle effarvatte
Roselière Belval	Panure à moustaches
Roselière étang	Blongios nain
Roselière Etang de Belval	Butor étoilé
Roselière/caricaie étang, vasières	Râle d'eau
Saint-Germainmont ou connantre, bassins de rétention ou de décantation	Tadorne de Belon
Saulaie	Phragmite des joncs
Saulaie	Pouillot fitis
saulaie des bords de gravières	Fauvette des jardins
Savart	Engoulevent d'Europe
savarts camps militaire (marigny-le-Grand)	Hibou des marais
Site de nidif	Petit Gravelot
Site de nidif (Bassigny, Ardennes)	Pie-grièche grise
Site de nidif (clocher, château, église etc.)	Choucas des tours
Site de nidif (la Horre, les Landres, Belval)	Marouette poussin
Site de nidif (les Ayvelles)	Rémiz penduline
Site de nidif (Tourbière boisée plateau Ardennais)	Sizerin flammé
Site de nidif (Vallée de la Marne)	Guépier d'Europe
Site de nidif (Vergers, Pâturage arborée)	Pie-grièche à tête rousse
Site de nidif Alouette lulu	Alouette lulu
Site de nidif Cresney près Troyes	Petit-duc scops
Site de nidif Grand Duc	Grand-duc d'Europe
site de nidif lac d'Orient	Grèbe jougris
Site de nidif Merle à Plastron	Merle à plastron
site d'hivernage de crayeuse	Hibou des marais
Site nidif (Nogentais, Vallée ardennaise)	Cigogne blanche
Site nidif vallées, prairies de fauches	Râle des genêts
Sites nidif ville ou village	Hirondelle de fenêtre
Taillis feuillus ou mixte	Bécasse des bois
Talus avec buissons épars	Bruant jaune
Talus cours d'eau, site de nidif gravières	Hirondelle de rivage
Terre cultivée humide	Vanneau huppé
Tourbière	Bécasse des bois
Vallée ardennaise	Courlis cendré

Vallée avec petit ruisseau	Cigogne noire
Vasière (migration) ou prairie humide (jonchaie)	Bécassine des marais
vasières	Sarcelle d'hiver
Vatry	Tadorne casarca
Végétation basse et dense	Locustelle tachetée
Verger	Grive litorne
Verger	Huppe fasciée
Verger	Rougequeue à front blanc
Vergers	Torcol fourmilier
Vieille futaie chêne ou hêtre avec taillis et couvert herbacé	Pouillot siffleur
Vieille futaie conifères ou mixtes	Grimpereau des bois
Vieille futaie de chêne	Gobemouche à collier
Vieille futaie de chêne	Gobemouche noir
Vieille saulaie	Bouscarle de Cetti
Vieilles forêt mixte	Chouette de Tengmalm
Vieux verger, vieux arbres fruitiers	Moineau friquet
Vignoble	Alouette lulu
Vignoble	Bruant zizi
Vignoble avec cabane de vigneron	Chevêche d'Athéna
Village	Corneille noire
Village	Effraie des clochers
Village	Etourneau sansonnet
Village	Pie bavarde
Village	Rougequeue noir
Village	Serin cini
Village	Tourterelle turque
Village en pierre	Chevêche d'Athéna
Village, habitations, vieille ferme	Moineau domestique
Ville	Martinet noir
Zone à végétation basse ou arbustive	Hypolaïs polyglotte
Zone buissonnante au bord de l'eau	Phragmite des joncs
Zone buissonnante proche eau	Gorgebleue à miroir
Zone buissonnante, grosse haie touffue de prunelliers	Fauvette babillarde
Zone cultivée avec haies	Linotte mélodieuse
Zone herbacée et buissonnante en bordure d'eau (fossé etc.)	Rousserolle verderolle
Zone humide avec strate arbustive	Hypolaïs ictérine
Zone humide avec végétation haute	Bruant des roseaux
Zone ouverte avec boisements	Faisan de Colchide
Zone ouverte avec bosquets	Grive draine
Zone ouverte avec haies	Accenteur mouchet
Zone ouverte avec haies denses	Pipit des arbres
Zones ouvertes avec boisements	Pic épeiche
Zones ouvertes avec boisements	Pic vert